

Согласовано
Начальник управления образования
администрации муниципального
района «Ровеньский район»
М.А. Бекетова



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Ровеньский детский сад № 1
комбинированного вида
Белгородской области»
В.Г. Мирошниченко



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской
области
(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг

п.Ровеньки

1. Краткая характеристика объекта:

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области»
- 1.2. Адрес объекта 309740, Белгородская область, поселок Ровеньки, улица Младшего лейтенанта Горбенко дом 6.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание
основное здание детского сада - 2 этажа - 964,8 м²
филиал детского сада – 1 этаж – 534,2 м²
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 10395 м²
- 1.4. Год постройки здания: основного здания 1980, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Плановые ремонтные работы: текущие выполнены в августе 2018 года капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области» (краткое наименование: МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309740, Белгородская область, поселок Ровеньки, улица Младшего лейтенанта Горбенко дом 6.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации Ровеньского района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Управление образования администрации муниципального района «Ровеньский район Белгородской области», администрация муниципального района «Ровеньский район Белгородской области», Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. Ленина, 50, телефон/факс (8-47-238) 5-56-40, адрес электронной почты: arovenki@ro.belregion.ru

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг предоставление дошкольных образовательных услуг
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 151 детей.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
1.	Используемые для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов	Отсутствует
2.	Проведение капитального ремонта, реконструкций, модернизации полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов	Текущий ремонт
3.	До проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	Да
4.	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту:	Да
4.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Да
4.2	Сменные кресла-коляски	Да
4.3	Адаптированные лифты	Отсутствует
4.4	Поручни	Да
4.5	Пандусы	Да
4.6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствует
4.7	Раздвижные двери	Отсутствует
4.8	Доступные входные группы	Да
4.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Да
4.10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да
5.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Частично
6	Утвержденный паспорт доступности	Да

4. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности

№ п/п	Показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности
1	Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	Отсутствует
2.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика и тифлопереводчика.	Не предоставляется
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4.	Предоставление инвалидам услуги с сопровождением ассистента-помощника	Не предоставляется
5.	Предоставление инвалидам услуги с сопровождением тьютера	Не предоставляется
6.	Наличие педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным образовательным программам	Да
7.	Дети-инвалиды в возрасте от 5 до 18 лет, получающие дополнительное образование	0
8	Дети-инвалиды в возрасте от 1,5 до 7 лет, охвачены дошкольным образованием	7
9	Адаптация официального сайта органа и организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да

5. Управленческое решение по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий*	Сроки
1	Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеется
2	Приобретение сменных кресел-колясок	Приобретено
3	Установка поручней	Установлено
4	Установка пандусов	Установлено
5	Установка подъемных платформ (аппарелей)	2021 год По мере финансирования
6	Установка раздвижных дверей	2021год По мере финансирования
7	Установка доступных входных групп	Имеется
8	Приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2021 год По мере финансирования
9	Приобретение и установка оборудования индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий,	2021 год По мере финансирования
10	Провести переподготовку кадров с целью предоставления инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика и тифлопереводчика.	2021 год По мере финансирования
11	Адаптировать официальный сайт органа и организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован
12	Предоставить инвалидам услуги с сопровождением ассистента-помощника	2021 год По мере финансирования
13	Предоставить инвалидам услуги с сопровождением тьютера	2021 год По мере финансирования

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № 01 от «10» января 2019
2. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.
3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры образовательной организации (Приложение №7)
4. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. (Приложение №8)
5. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. (Приложение №9)
6. Решения Комиссии МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области» от «10» января 2019 г..

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
«Ровеньский детский сад № 1
комбинированного вида
Белгородской области»
Мирошниченко В.Г.
« 10 » января 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

Ровеньский _____ муниципальный _____ район _____ «__» _____ 2019г.
Белгородской области
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – дошкольное образовательное учреждение (детский сад)
- 1.2. Адрес объекта 309740, Белгородская область Ровеньский район поселок Ровеньки улица
мл. лейтенанта Горбенко,б.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
основное здание детского сада - 2 этажа - 964,8 м²
филиал детского сада – 1 этаж – 438,8 м²
➤ наличие прилегающего земельного участка (да,нет); да 10395 м²
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта не было
- 1.5. Плановые ремонтные работы: текущие выполнены в августе 2018 года капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309740, Белгородская область Ровеньский
район поселок Ровеньки улица мл. лейтенанта Горбенко,б.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта_ наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДП-В»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДП-В»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДП»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И

(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Не нуждается</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Не нуждается</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Не нуждается</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Не нуждается</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Не нуждается</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Не нуждается</i>
8.	Все зоны и участки	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ проведены

в рамках исполнения мероприятий включенных в подпрограмму «Доступная среда» государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии межведомственной комиссии по реализации постановления Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 343-пп «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Белгородской области» в Ровеньском районе

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 3 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 2 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 2 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 4 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 1 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ 6 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы заведующий МБДОУ , Мирошниченко В.Г...

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Члены рабочей группы:

заведующий хозяйством МБДОУ ,Колмыкова Л.П..

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

старшая медицинская сестра МБДОУ Сумцова М.В

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

В том числе:

представители общественных Председатель «ВОИ Ровеньского района»
организаций инвалидов

Магон Р.П.

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Председатель профсоюзной организации МБДОУ

(Должность, Ф.И.О.)

Гребеник Е. А.

_____ (Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области», Белгородская область Ровеньский район пос. Ровеньски ул.

Младшего лейтенанта Горбенко д.6

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	На пути движения к центральному входу нет тактильной плитки, устройств световых и звуковых информирующих устройств	С, Г	Произвести укладку тактильной плитки к центральному входу, установить световые и звуковые информирующие устройства	Строительные, малярные монтажные
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Нет рифленной дорожки	Г, С	Произвести укладку рифленной плитки	Монтажные строительные работы
3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-	-
5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	–	–	Индивидуальное решение с ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: устранить несоответствия согласно СНИПам

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области», Белгородская область Ровеньский район пос. Ровеньски ул. Младшего лейтенанта Горбенко д.6
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	-	-	-
4	Дверь (входная)	есть	-	-	Не оборудована звуковым дублером,	С,Г	- Установить звуковой дублер	- Монтажные
5	Тамбур		-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-В	-	-	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: выполнить работы согласно Плана мероприятий («Дорожная карта»).

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области», Белгородская область Ровеньский район пос. Ровеньски ул. Младшего лейтенанта Горбенко д.6

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	Нет рифленой плитки перед дверям и в кабинеты нет тактильных табличек	С, О	Заменить плитку, продублировать таблички и тактильными табличками	Строительные, монтажные-
2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	-	-	-	-
3	Пандус (внутри здания)	есть	-	-	-	-	-	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	-
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: устранить недочеты согласно СНИП

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области», Белгородская область Ровеньский район пос. Ровеньски ул. Младшего лейтенанта Горбенко д.6

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	нет тактильных табличек	С	Установка тактильных табличек	МОНТАЖНЫЕ
2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Нет дублирования тактильными табличками в зале не выделены специальные места для инвалидов при проведении мероприятий.	-	Выделить в зале не менее 5 % специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублирование звуковой и визуальной информации, организовать ситуационную помощь в	МОНТАЖНЫЕ

							виде сопров ожден ия персон алом	
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В			Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области», Белгородская область Ровеньский район пос. Ровеньски ул. Младшего лейтенанта Горбенко д.6

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Места приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда	-			-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области», Белгородская область Ровеньский район пос. Ровеньски ул. Младшего лейтенанта Горбенко д.6

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской

области», Белгородская область Ровеньский район пос. Ровеньски ул. Младшего

лейтенанта Горбенко д.6

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	Нет тактильных табличек	С	-	Строительно монтажные работы
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-В			индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области», Белгородская область Ровеньский район пос. Ровеньски ул. Младшего лейтенанта Горбенко д.6

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет	-	-	-	К, О, С, Г, У	Установить информационное табло	монтажные
2	Акустические средства	нет	-	-	-	К, О, С, Г, У	Установить оповещающее табло	монтажные
3	Тактильные средства	нет	-	-	-	К, О, С, Г, У	Продублировать таблички и план эвакуации тактильными средствами информации	монтажные
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД			Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)

Муниципальное образование Ровеньский муниципальный район

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
Образовательные организации дошкольного образования				
1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области»	разработан	10 января 2019 года	

* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

Информация
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по
повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими
услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

Муниципальное образование Ровеньский муниципальный район

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий		Объем финансирования предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий	
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	2019	2021
Образовательные организации дошкольного образования					
1.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области»	разработан	10 января 2019 года		

Утверждено:
приказ заведующего МБДОУ
«Ровеньский детский сад №1
комбинированного вида
Белгородской области»
от «10 » января 2019 г. № 9/1
Заведующий МБДОУ
_____ В.Г. Мирошниченко

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования МБДОУ «Ровеньский
детский сад №1комбинированного вида Белгородской области»
на 2019-2021 годы**

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ответственн ые
Организационное и нормативное обеспечение			
1.1.	<p>Издание приказа о создании рабочей группы по разработке плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования.</p> <p>Разработка и утверждение плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ объектов и предоставляемых на них услуг</p>	Январь 2019 года	Заведующий Рабочая группа
1.2.	Формирование и использование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих организацию необходимых условий для получения качественного дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ	в течение 10 дней с момента изменений нормативных документов до 2021 года	Заведующий, старший воспитатель
1.3.	Разработка (корректировка) и введение в действие локальных актов ДОО, регламентирующих организацию необходимых условий для получения качественного дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.	в течение 10 дней с момента изменений нормативных документов	Заведующий

		до 2021 года	
1.4.	Организация взаимодействия с семьями, имеющими детей-инвалидов с учетом возможностей детей и запросов семей	1 раз в полугодие до 2021 года	Руководитель КЦ
1.5.	Корректировка банка детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОУ	В течение года до 2021 года	Рабочая группа
1.6.	Разработка адаптированных образовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных программ с учетом рекомендаций ТПМПК (ПМПК)	Постоянно в течение учебного года 2019-2021 г.	Рабочая группа
1.7.	Учет детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проживающих в микрорайоне с целью предоставления им услуг в форме консультирования	Ежегодно до 2021 года	Руководитель КЦ
1.8.	Предоставление ежемесячного мониторинга обеспечения детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования в соответствии с запросом управления образования администрации Ровеньского района	До 20 числа отчетного месяца	Рабочая группа
1.9.	Направление заявки и обеспечение прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам создания необходимых условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов	ежегодно до 2021 года	Старший воспитатель
1.10.	Корректировка паспорта доступности в соответствии с нормативными документами, с учетом изменения архитектурной доступности	в течение 10 дней с момента фактического изменения объекта	Рабочая группа
1.11.	Принятие административно-распорядительных актов по организации обеспечения доступности объектов и услуг, в том числе: - Политика обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в МБДОУ «Ровеньский детский сад №1	2019 год, актуализация в течение 10 дней с момента фактического изменения объекта	Заведующий

	комбинированного вида Белгородской области»; - закрепление ответственных за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в организации: - должностные инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте; - порядок инструктажа в учреждении и форма учета проведения инструктажа персонала.		
1.1 2.	Организация контроля за обучением детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОУ	постоянно до 2021 года	Заведующий, Старший воспитатель
1.1 2.	Принятие мер по обеспечению эффективного использования имеющегося оборудования, полученного в рамках реализации государственной программы «Доступная среда»	В течение года до 2021 года	Заведующий
1.1 3.	Вовлечение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в объединения в ДОУ. Учет детей данной категории (мониторинг детей-инвалидов и детей с ОВЗ, охваченных доп. образованием)	1 раз в полугодие до 2021 года	Старший воспитатель
2. Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение в образовательной организации			
2.1.	Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов имеющих проблемы разной степени со зрением; патологии слухового аппарата. Приобретение и установка: тактильных табличек; звуковых и световых информирующих устройств; тактильной плитки.	2019 – 2021 г.г.	Заведующий старший воспитатель
3. Методическое сопровождение			

3.1.	Участие в обучающих семинарах заведующих, старших воспитателей, педагогических работников, педагогов-психологов ДО по вопросам создания необходимых условий для получения дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.	В течение 2019-2021 гг. (в соответствии с планом управления образования)	Заведующий, старший воспитатель
3.2.	Формирование запроса и получение консультаций по вопросам создания необходимых условий для получения образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.	2019-2021 г.г.	Заведующий, старший воспитатель
4. Кадровое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов			
4.1.	<p>Предоставление информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о кадровом обеспечении сопровождения детей с ОВЗ; - о численности работников организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ. - о численности педагогических работников ДОУ, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по АООП ДО; - введение в штатное расписание необходимых специалистов для сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ 	<p>В течение года до 2021 года</p> <p>По мере поступления заявления родителей</p>	Заведующий, старший воспитатель
5. Финансовое и материально-техническое обеспечение			
5.1.	Приобретение учебных материалов для реализации адаптированных образовательных программ для детей-инвалидов, детей ОВЗ	2019 -2021 г.г.	Заведующий
6. Информационное обеспечение			
6.1.	Ведение сайта ДОУ раздела «Дошкольное образование для детей-инвалидов и детей с ОВЗ»	Постоянно	Старший воспитатель, педагог-психолог

6.2.	Размещение и обновление информации о создании условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов для получения дошкольного образования на сайте ДОУ	в течении 10 дней с момента актуализации локальных актов до	Педагог - психолог
6.3.	Предоставление сведений в управление образования администрации Ровеньского района об организации работы с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами и их родителями (законными представителями).	По мере требования	Заведующий, старший воспитатель
6.4.	Информирование общественности в рамках «Консультационного центра» через средства массовой информации (информационные порталы и т.д.) о созданных условиях, организации работы с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами и их родителями (законными представителями).	2019-2021 года	Рабочая группа
7.	Работа с родителями (законными представителями) детей-инвалидов и детей с ОВЗ		
7.1.	Функционирование Консультационного центра для оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям	Постоянно	Руководитель Консультационного центра
7.2.	Осуществление социально-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получающих дошкольное образование в КЦ	Постоянно	Члены Консультационного центра