

## Управление Роспотребнадзора по Белгородской области

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Белгородской области в  
Валуйском районе 309996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Ст.Разина 10А

26.08.2022 г. № 1477 .

16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 10А

(место составления акта)

### Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением  
Заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой  
Л.А № 1477 от 15.07.2022 г. № 31220041000100541608

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной  
проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках  
004 –Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)  
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов  
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального  
контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Ирхина Т.Н.
- 2) Заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Рындина Е.Ю.
- 3) Ведущий специалист - эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Калачева Л.А.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

экспертная организация филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Белгородской области в Алексеевском районе»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида Белгородской области",

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
309740, Белгородская область, Ровеньский район, поселок Ровеньки, ул. имени мл. лейтенанта Горбенко, д.б.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида Белгородской области", ОГРН 1033108200927, ИНН 3117003834, 309740, Белгородская область, Ровеньский район, поселок Ровеньки, ул. имени мл. лейтенанта Горбенко, д.б.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "15" августа 2022 г., 09 час.00 мин.

по "26" августа 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 часа

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "24" августа 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "24" августа 2022 г., 12 час. 30 мин.

по месту 309740, Белгородская область, Ровеньский район, поселок Ровеньки, ул. имени мл. лейтенанта Горбенко, д.б.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий):

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб:

с 16.08.2022 г. с 10:00

по 16.08.2022 г. 11:00

по месту 309740, Белгородская область, Ровеньский район, поселок Ровеньки, ул. имени мл. лейтенанта Горбенко, д.6.

по результатам которого составлен: акты отбора проб от 16.08.2022 г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: медицинская учетно-отчетная документация (медицинские карты детей, журнал учета инфекционных заболеваний, журнал учета температурного режима работы холодильников и др.); списочный состав детей по группам с указанием роста заверенный подписью и печатью руководителя; технический паспорт с данными о площади помещений, используемых для осуществления образовательной деятельности; схема и инструкция по обращению с медицинскими отходами; договоры со специализированными организациями на вывоз твердых и жидких бытовых и медицинских отходов, проведение дезинсекции, дератизации, утилизацию ртутьсодержащих ламп, документы, подтверждающие их выполнение (акты выполненных работ); расписание занятий, заверенное подписью и печатью руководителя; режимы дня дошкольных групп, заверенные подписью и печатью руководителя; список сотрудников согласно штатному расписанию, с указанием должности, дат прохождения последнего медицинского осмотра, флюорографии и гигиенического обучения, заверенный подписью и печатью руководителя; личные медицинские книжки установленного образца всех сотрудников с данными о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения, сведения о профилактических прививках сотрудников; примерное меню; производственная документация пищеблока (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, гигиенический журнал сотрудников пищеблока, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания); документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, локальные акты, устанавливающие порядок работы в период режима повышенной готовности (COVID-19); локальные акты, устанавливающие формы и порядок заключения договоров об оказании образовательных услуг

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида Белгородской области" расположенное по адресу: 309740, Белгородская область, Ровеньский район, поселок Ровеньки, ул. имени мл. лейтенанта Горбенко, д.6., в центральной части поселка. На образовательную деятельность имеется санитарно-эпидемиологическое заключение 31.БО. 05.000.М.000771.10.14 от 17.10.2014г.

Территория детского учреждения площадью - 10395 м<sup>2</sup> ограждена со всех сторон, оборудована электрическим освещением. На территорию детского сада, имеется вход для детей и въезда для транспорта. Покрытие участка асфальтное, травяное, имеются дорожки, выполненные тротуарной плиткой.

На территории детского сада оборудованы 9 игровых площадок и спортивная площадка. Зонирование площадок соблюдается; каждая площадка имеет следующее игровое оборудование: лесенки, горки, качели, песочницы с крышками, теневые навесы. На территории оборудована сушилка для белья. Территория детского сада озеленена на 50%. Площадка для сбора ТБО оборудована. Вывоз ТБО и ЖБО согласно договора с ООО «Центр экологической безопасности Белгородской области».

Канализация и водоснабжение централизованные. Горячая вода от электроводонагревателей установленных в групповых, на прачке и на пищеблоке. Вентиляция

через форточные и дверные проёмы во всех помещениях детского сада, режим проветривания соблюдается.

Освещённость смешанная: естественная и искусственная. Естественная освещённость через оконные проёмы стандартных размеров во всех помещениях. Световые проёмы в спальнях помещений закрываются раздвигающимися однотонными шторами. Искусственная освещённость представлена в двухэтажном здании люминесцентными лампами в защитной арматуре, в одноэтажном - лампы накаливания.

Детское учреждение размещено в двух и одно - этажном зданиях, мощностью на 132 ребенка. Имеется отдельное здание пищеблока и овощехранилище. На момент проверки детском саду 9 групп (одна из них кратковременного пребывания на 15 детей), по списку 134 ребенка, фактически на момент проверки 63 ребенка. Расписание образовательной деятельности составлены в соответствии с нормативными требованиями.

Здание дошкольного учреждения типовое, двухэтажное, кирпичное, 1980 года постройки. Имеются 5 входов-выходов (1 центральный, 4 запасных). Центральные входы в здание оборудованы тамбурами.

На первом этаже здания располагаются: медицинский кабинет, служебный санитарный узел, комната кастаньяши, 3 групповых ячейки, прачечная, центр здоровья (соляная комната и помещения для употребления кислородных коктейлей). На втором этаже располагаются: кабинет заведующей, 4 групповые комнаты, музыкально-физкультурный зал.

В состав каждой из групповых ячеек входят: раздевальная, игровая, спальня, туалетная и буфетная.

В раздевальных, установлены шкафчики для хранения одежды детей. Все шкафчики промаркированы. Шкафчиков по количеству детей достаточно. Имеются места для вывешивания ежедневного меню и информации для родителей, установлены скамейки по возрасту детей. Внутренняя отделка: пол покрыт линолеумом, имеются ковровые дорожки, стены окрашены, потолок подвесной.

Игровые оборудованы столами и стульями для занятий. Имеются шкафы для игрушек и наглядной литературы. В спальнях установлены двухъярусные кровати по количеству детей. Постельного белья, полотенца для рук имеется по 3 комплекта. Постельное бельё имеет индивидуальную маркировку. Емкости для обработки игрушек выделены, промаркированы, имеются в каждой группе. Внутренняя отделка: пол покрыт линолеумом, имеются ковровые дорожки, стены окрашены, потолок подвесной.

В туалетных, в умывальной зоне установлено по 3-4 раковины для мытья рук детей с подводкой к ним холодной и горячей воды, раковины в рабочем состоянии. Выделено место для хранения индивидуальных полотенец для рук, для каждого ребенка, соответствуют количеству детей. В каждом туалете установлено по 3-4 унитаза. Уборочный инвентарь для туалета имеется, промаркирован, хранение упорядоченное. Внутренняя отделка помещения: пол и стены выложены плиткой, потолок подвесной.

Буфетные оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. Имеются навесные шкафы с сетками-сушилками для посуды, раздаточные столы. Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств с указанием режима проводимой обработки и правил приготовления рабочих растворов имеются. Питьевой режим организован посредством кипяченной воды в чайниках, имеются промаркированные подносы для грязных и чистых стаканов, замена воды через каждые 3 часа.

Музыкальный (физкультурный) зал оборудован спортивными снарядами, музыкальными инструментами.

Прачечная представлена двумя помещениями. Комната для стирки оборудована 1 стиральной машиной автомат до 6 кг. Горячая вода от электроводонагревателя. Мешки для доставки грязного и чистого белья имеются, промаркированы. Грязное бельё приносят в прачечную в промаркированных матерчатых мешках. Имеется график смены постельного белья по группам. Вентиляция приточно – вытяжная. Для глажки белья установлен стол. Для хранения чистого белья установлены шкафы у кастаньяши, хранение упорядочено. Так же на территории детского сада выделено место для сушки белья.

Одноэтажное здание дошкольного учреждения площадью 438 м<sup>2</sup>, типовое, кирпичное, 1980 года постройки. Имеются 5 входов-выходов.

В здании располагаются: 3 групповые ячейки, столовая, сенсорная комната, кабинеты логопеда и психолога, оборудована доступная среда для детей-инвалидов, служебный санитарный узел и подсобные помещения. В раздевальных установлены шкафчики для хранения одежды детей. Все шкафчики промаркированы. Шкафчиков по количеству детей достаточно. Имеются места для вывешивания ежедневного меню и информации для родителей, установлены скамейки по возрасту детей. Внутренняя отделка: пол покрыт линолеумом, имеются ковровые дорожки, панели окрашены, стены оклеены обоями, потолок окрашен.

Игровые оборудованы столами и стульями для занятий. Имеются шкафы для игрушек и наглядной литературы. В спальнях установлены двухъярусные кровати по количеству детей. Постельного белья, полотенца для рук имеется по 3 комплекта. Постельное бельё имеет индивидуальную маркировку. Емкости для обработки игрушек выделены, промаркированы, имеются в каждой группе. Внутренняя отделка: пол покрыт линолеумом, имеются ковровые дорожки, панели окрашены, стены оклеены обоями, потолок окрашен.

В туалетных в умывальной зоне установлено по 2 раковины для мытья рук детей с подводкой к ним холодной и горячей воды, раковины в рабочем состоянии. Выделено место для хранения индивидуальных полотенец для рук, для каждого ребенка, соответствуют количеству детей. В каждом туалете установлено по 2 унитаза. Уборочный инвентарь для туалета имеется, промаркирован, хранение упорядоченное. Внутренняя отделка помещения: пол и стены выложены плиткой, потолок окрашен.

Буфетная одна на две групповые, оборудована тремя моечными раковинами с подводкой к ним холодной и горячей воды. Имеются шкафы с сетками-сушилками для посуды, разделочные столы. Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств с указанием режима проводимой обработки и правил приготовления рабочих растворов имеются. Питательный режим организован посредством кипяченной воды в чайниках, имеются промаркированные подносы с чашками.

Здание пищеблока имеет 3 входа-выхода (для персонала, для загрузки продуктов и для раздачи). В нем располагаются: кладовая, варочный цех с зоной готовой продукции, цех сырой продукции и подсобной помещение. В варочном цехе установлены: две 4-х и 6-ти конфорочные электроплиты, жарочный шкаф, раковина для мыть рук, разделочные столы, доски и ножи промаркированы, хранение упорядоченное. Горячая вода от электроводонагревателя. Для мытья кухонной посуды и инвентаря установлены 4 мойки, имеются стеллажи для хранения кухонной посуды. Емкости для обработки яиц выделены, промаркированы, инструкция по обработке имеется. Вентиляция в рабочем состоянии. В коридоре установлен шкаф для хранения вещей персонала.

В цехе сырой продукции установлены разделочные столы, моечные раковины с подводом холодной и горячей воды, электромясорубка.

Внутренняя отделка помещений: пол и стены выполнены плиткой, потолок окрашен.

В кладовой установлено 7 единиц холодильного оборудования. Холодильники обеспечены термометрами, товарное соседство, условия хранения соблюдаются. Сыпучие продукты хранятся на стеллажах в емкостях закрытых крышками. Пищевые продукты в детский сад завозят централизованно специальным автотранспортом поставщика ООО «Бизнес Центр». На всю продукцию предоставлены сопроводительные документы.

Требуемая документация: бракеражные журналы готовой и скоропортящейся продукции, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складском помещении, гигиенический журнал, меню-раскладки предоставлены, накопительные ведомости, технологические карты имеются.

На территории имеется овощехранилище.

Требуемые ёмкости, уборочный инвентарь, ветошь - маркированы, хранение, использование упорядочено, имеется отдельный для туалетов, пищеблока, групповых ячеек. Моющими, дезинфицирующими средствами детское учреждение обеспечено, имеется запас. Санитарной одеждой работники детского сада обеспечены. Имеется отдельная спец. одежда для уборки помещений, туалета, раздачи пищи, хранение её упорядочено, время стирки определено.

Штат детского сада укомплектован 50 работниками, медицинские книжки представлены, медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдены,

Ежедневный утренний осмотр при приёме детей в группы проводится воспитателями и медицинской сестрой в младшей группе. Отсутствующие дети принимаются со справками о состоянии здоровья ребёнка и справки об эпид.окружении. В детском саду имеются бесконтактные и ртутные термометры, одноразовые шпатели. Условия для обработки термометров после использования созданы, термометры обеззараживаются в медицинском кабинете в промаркированных ёмкостях. Ёмкости для проведения уборки в медицинском кабинете выделены, промаркированы, с датой наведения раствора.

Осмотр детей на педикулез проводится воспитателями и медицинской сестрой образовательного учреждения, выявленных детей с педикулёзом нет. Обследование на энтеробиоз проведено в марте-апреле 2022г., в марте - апреле 2022г. выявлено 2 случая энтеробиоза, журнал наблюдений за контактными ведется, противоэпидемические мероприятия выполнены в полном объеме. Журнал учёта инфекционной заболеваемости по ф60/у в детском саду ведётся по форме. Против новой коронавирусной инфекции привиты все сотрудники, медотводов нет.

Дезинфицирующие средства используются в соответствии с прилагаемыми инструкциями, хранятся в специально отведённом месте в таре изготовителя. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих и моющих средств промаркированы с указанием концентрации, даты приготовления и названия средства.

Помещения медицинского блока для обслуживания детей размещены на первом этаже детского сада в одном блоке. Который включает: процедурный кабинет, кабинет медсестры и изолятор. Имеются раковины с подключением холодной и горячей воды. Аптечки укомплектованы. Внутренняя отделка помещений: пол устлан линолеумом, стены выложены плиткой, стены и потолок водоземельсионной краской. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Медицинский блок соответствует требованиям санитарных правил для помещений медицинского назначения. Необходимым медицинским инструментарием и мебелью медицинский блок обеспечен. Форма № 26 воспитанников детского учреждения ведется в соответствии с требованиями.

Выявлены нарушения:

Оконные рамы в одноэтажном здании изношены, герметично не закрываются, что затрудняет поддержание температурного режима в группах в холодный период времени, требуют

замены, что является нарушением п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Буфетная одна на две групповые логопедических групп, оборудована тремя моечными раковинами, что является нарушением п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Туалетная комната младшей группы не оборудована душевым поддоном, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При анализе режимов дня установлено что в 6 группах (средняя, старшие А и Б, подготовительной, логопедических А и Б) продолжительность дневного сна менее 2,5ч, что является нарушением таблицы 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для приготовления пищи используется посуда из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В пункте 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 указано, что посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) акты отбора проб от 16.08.2022 г.,

2) протоколы лабораторных исследований №3988 от 17.08.22, №3989 от 22.08.22г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Белгородской области в Валуйском районе

Калачева Л.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего выездной проверки)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Калачева Л.А., 8/47236/2-50-84, valuiki@31.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,  
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

26.08.22 г.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

[Empty rectangular box]

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

-----

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.